



# HOSPIDROGAS

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

"A MAIS COMPLETA"

EMPRESA 100% CAPIXABA

• SOROS • AMPOLAGENS • MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO,  
HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO • SERINGAS • LUVAS DESCARTÁVEIS  
• EQUIPOS • SANEANTES E FARMÁCIA BÁSICA.

139  
P

## A ILUSTRÍSSIMA PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1

**Pregão Eletrônico Nº 013/ 2021**

**Processo Nº 1.268 de 13/04/2021**

A empresa **HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** pessoa jurídica de direito privado, CNPJ. 35.997.345/0001-46, com sede social a Rua Alan Kardec Nº 476, (CEP. 29.107.429) Vila Velha (ES), por seu procurador legal signatário conforme instrumento público de outorga acostado, com endereço profissional declinado no rodapé desta lauda, onde receberá as intimações de estilo, vem no prazo legal à elevada presença de V.Sras. **APRESENTAR IMPUGNAÇÃO** o que faz baseado nos substratos fáticos e jurídicos a seguir aduzidos consubstanciados no que determina a lei de regência (Lei Federal nº 8.666/93) e demais legislações aplicáveis à espécie.



# HOSPIDROGAS

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

"A MAIS COMPLETA"

EMPRESA 100% CAPIXABA

• SÓROS • AMPOLAGENS • MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO,  
HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO • SERINGAS • LUVAS DESCARTÁVEIS  
• EQUIPOS • SANEANTES E FARMÁCIA BÁSICA.

A empresa Hospidrogas interessada em participar do presente processo licitatório, ao constituir sua proposta econômica deparou com solicitações técnicas que carecem avaliação e retificação para que haja atendimento as solicitações atuais da ANVISA. Levando em consideração que este órgão respeita a salubridade funcional de seus colaboradores e considerando a existência de paradigmas quanto a mensuração de performance estabelecida pela ANVISA, ABNT e Ministério do Trabalho através de NR, será apresentado através desta peça impugnatória razões pelas quais este conceituado órgão deverá retificar sua descrição quanto ao item pretendido.

É de conhecimento público que órgãos de saúde estão estritamente acondicionados as condições pré-determinadas pela ANVISA. Atendendo as práticas **atuais** exigidas pela ANVISA este órgão deverá descrever quando pretender adquirir itens de biossegurança condições de salubridade funcional que garantirão segurança dos procedimentos executados.

## **QUANTO AOS ITENS**

03	<b>Capote ou avental impermeável</b> gramatura mínima de <b>10g/m2</b> (mangas longas, punho de malha ou elástico e abertura posterior). Confeccionado de material de boa qualidade, atóxico, hidro/hemorrepelente, hipoalérgico, com baixo desprendimento de partículas e resistente, proporcionar barreira antimicrobiana efetiva (Teste de Eficiência de Filtração Bacteriológica - BFE), além de permitir a execução de atividades com conforto). Vários Tamanhos. Embalagem individual. O produto deve atender as normas <b>técnicas da ABNT</b> , registro Anvisa e/ou <b>CA</b> .
----	--



# HOSPIDROGAS

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
"A MAIS COMPLETA"  
EMPRESA 100% CAPIXABA

• SOROS • AMPOLAGENS • MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO,  
HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO • SERINGAS • LUVAS DESCARTÁVEIS  
• EQUIPOS • SANEANTES E FARMÁCIA BÁSICA.

140  
P

04	<p><b>Capote ou avental impermeável</b> gramatura mínima de <b>30g/m<sup>2</sup></b> (mangas longas, punho de malha ou elástico e abertura posterior). Confeccionado de material de boa qualidade, atóxico, hidro/hemorrepelente, hipoalérgico, com baixo desprendimento de partículas e resistente, proporcionar barreira antimicrobiana efetiva (Teste de Eficiência de Filtração Bacteriológica - BFE), além de permitir a execução de atividades com conforto). Vários Tamanhos. Embalagem individual. O produto deve atender as normas técnicas da ABNT, registro <u>Anvisa e/ou CA.</u></p>
----	---

05	<p><b>Capote ou avental impermeável</b> gramatura mínima de <b>50g/m<sup>2</sup></b> (mangas longas, punho de malha ou elástico e abertura posterior). Confeccionado de material de boa qualidade, atóxico, hidro/hemorrepelente, hipoalérgico, com baixo desprendimento de partículas e resistente, proporcionar barreira antimicrobiana efetiva (Teste de Eficiência de Filtração Bacteriológica - BFE), além de permitir a execução de atividades com conforto). Vários Tamanhos. Embalagem individual. O produto deve atender as normas técnicas da ABNT, registro <u>Anvisa e/ou CA.</u></p>
----	---

3

Avaliando as condições descritas acima evidencia-se que poderá ter ocorrido erro de digitação na formatação do presente processo haja visto que o número de utilização de avental impermeável é inferior a utilização do avental de procedimento. Considerando que o avental de procedimento segundo as diretrizes da ANVISA deverá ser barreira microbiológica frente a vírus e bactérias, o avental impermeável deverá ser utilizado somente em condições onde haja contato com secreção serosanguinolenta ou contato hídrico. Para tanto, esta empresa especializada em conceito de biossegurança fará alusão da literatura atualizada para que haja aquisição do produto ideal segundo as exigências da ANVISA. A aquisição de avental na atualidade está contextualizada pela RDC448 de 2020, NR6, NR32 e ABNT conforme poderá ser visto.



# HOSPIDROGAS

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

"A MAIS COMPLETA"

EMPRESA 100% CAPIXABA

• SOROS • AMPOLAGENS • MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO,  
HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO • SERINGAS • LUVAS DESCARTÁVEIS  
• EQUIPOS • SANEANTES E FARMÁCIA BÁSICA.

Senhor Julgador, a N°448 de 15 de dezembro de 2020 vigente determina que avental impermeável a gramatura mínima a ser adquirida e posto a utilização deverá ser de **50g/m<sup>2</sup>**.

Abaixo trecho extraído da RDC N°448

§ 5° Vestimentas (avental/capote) impermeáveis devem ser fabricadas com gramatura mínima de 50g/m<sup>2</sup> e possuir eficiência de filtração bacteriológica (BFE)<sup>3</sup>99%.

Considerando que o **Art. 8°** da RDC vigente determina paradigma a ser seguido que garantirá a salubridade funcional quanto a usabilidade de vestimenta (avental) adequada, está empresa preocupada com altos índices de contaminação de profissionais de saúde por utilizarem vestimenta inadequada fará alusão a legislação vigente para que este processo seja conduzido de melhor maneira possível.

Abaixo trecho extraído da RDC N° 448

**Art. 8°** As vestimentas hospitalares **devem ser fabricadas em material não tecido para uso odonto-médico-hospitalar**, ou equivalente ser resistentes à penetração de fluidos transportados pelo ar (repelência a fluidos) **e atender aos requisitos estabelecidos nas seguintes normas técnicas, conforme aplicável:**

Face a situação onde o edital é claro em solicitar que o produto deverá ser fabricado de acordo com a ANBT e considerando que a ANVISA através de RDC vigente instrui através do **Art. 8°** acima ilustrado que a fabricação de avental deverá atender a norma técnica conforme aplicável a **homologação do avental impermeável a ser adquirida deverá atender a NBR 16693** e NBR 10993 (Biocompatível) conforme abaixo anexada quanto a seus parâmetros avaliativos.

Abaixo trecho técnico extraído da RDC 448 considerando a NBR 16693 como fonte técnica para avaliação de performance para aquisição de avental.



# HOSPIDROGAS

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
"A MAIS COMPLETA"  
EMPRESA 100% CAPIXABA

• SÓDOS • AMPOLAGENS • MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO,  
HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO • SERINGAS • LUVAS DESCARTÁVEIS  
• EQUIPOS • SANEANTES E FARMÁCIA BÁSICA.

143  
P

IV - ABNT NBR ISO 16693:2018 - Produtos têxteis para saúde - Aventais e roupas privativas para procedimento não cirúrgico utilizados por profissionais de saúde e pacientes - Requisitos e métodos de ensaio.

NORMA  
BRASILEIRA

ABNT NBR  
16693

5

Primeira edição  
13.12.2018

---

**Produtos têxteis para saúde — Aventais e roupas privativas para procedimento não cirúrgico utilizados por profissionais de saúde e pacientes — Requisitos e métodos de ensaio**

*Textile products for health — Non-surgical gowns and private clothings used for non-surgical procedure professionals and patients — Requirements and test methods*



**Tabela 1 – Características e requisitos de desempenho a serem avaliados em avental ou roupa privativa para procedimentos não cirúrgicos**

Característica	Método de ensaio	Unidade	Requisitos		
			Impermeável	Com barreira	Para paciente
Eficiência da filtração bacteriológica	Para não tecidos: ABNT NBR 14873 Para tecidos: ASTM F 2101	%	≥ 99	≥ 90	Não aplicável
Resistência à penetração de líquido	EN 20811	cm H <sub>2</sub> O	≥ 100	≥ 20	Não aplicável
Resistência ao rasgo – seco	Para não tecidos: ABNT NBR 13351 Para tecidos: ASTM D 1424	N	≥ 10	≥ 10	≥ 10
Resistência ao rasgo – úmido			≥ 10	≥ 10	≥ 10
Resistência à tração – seco	Para não tecidos: ABNT NBR 13041 Para tecidos: ABNT NBR 14727 ou ABNT NBR ISO 13934-2	N	≥ 20	≥ 20	≥ 20
Resistência à tração – úmido			≥ 20	≥ 20	≥ 20
Opacidade	Anexo A	–	Não aplicável	Não aplicável	Aceito (opaco)

Ciente que da condição que a ANVISA é autarquia máxima e considerando a existência de guidelines internacionais ligados a ABNT, a tabela acima foi constituída de elementos que satisfarão a qualidade do produto obtido.

O responsável pela comercialização de avental impermeável deverá segundo as leis brasileiras apresentar os seguintes laudos:

**Eficácia de filtração bacteriológica**

**Resistencia a penetração de líquido**

**Resistência a rasgo seco**

**Resistência a rasgo úmido**

**Resistência a tração seca**

**Resistencia a tração úmida**

Senhor Julgador, entendemos que este órgão buscou solicitar a melhor redação para adquirir o produto que trará melhor confiabilidade quanto a utilização. Após conhecimento das circunstâncias acima descritas identifica-se a necessidade de retificar a condição solicitada para os itens 03,04 e 05. Contudo, alguns aspectos relevantes que segundo a ANVISA são imprescindíveis nesta



# HOSPIDROGAS

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
"A MAIS COMPLETA"  
EMPRESA 100% CAPIXABA

• SOROS • AMPOLAGENS • MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO,  
HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO • SERINGAS • LUVAS DESCARTÁVEIS  
• EQUIPOS • SANEANTES E FARMÁCIA BÁSICA.

142  
/

modalidade de aquisição não foram solicitados e deverão ser incrementados segundo a prática atual abaixo apresentada.

A exposição a patógenos deverá ser contida com a utilização equipamento que eficazmente protegerá o colaborador de saúde. Caso determinado colaborador seja contaminado em seu ambiente funcional por deficiência na qualidade do EPI será responsabilizado legalmente o responsável pela aquisição do produto.

7

A NR32 é clara quando descreve:

32.11.4 A responsabilidade é solidária entre contratantes e contratados quanto ao cumprimento desta NR.

Considerando que o profissional de saúde está exposto a contaminação direta e indireta por vírus e bactérias a NR 32 é clara quando descreve:

32.2.1 "Considera-se Risco Biológico a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos;

Quanto as características acima, evidente que deverá ser comprovado que o produto comprove sua eficácia quanto a filtração viral e bacteriana.

## NORMA REGULAMENTADORA 32

### RISCO BIOLÓGICO

#### NORMA REGULAMENTADORA NR32

32.2.1 – "Considera-se Risco Biológico a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos;

32.2.1.1 – Consideram-se agentes biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ou não, as culturas de células, os parasitas, as toxinas e os prions".

32.11.4 A responsabilidade é solidária entre contratantes e contratados quanto ao cumprimento desta NR.

**Como adquirir determinado avental sem que haja comprovação de eficácia de filtração viral e bacteriana?** A referida norma acima é clara quando menciona "Considera-se Risco Biológico a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos".



# HOSPIDROGAS

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
"A MAIS COMPLETA"  
EMPRESA 100% CAPIXABA

• SÓRDOS • AMPOLAGENS • MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO  
HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO • SERINGAS • LIVAS DESCARTÁVEIS  
• EQUIPÓS • SANEANTES E FARMÁCIA BÁSICA.

De outro lado encontra-se vigente normativas que comprovarão que o avental de procedimento a ser utilizado em ambiente hospitalar é um **EPI**.

Para que haja um comunicado de acidente de trabalho **CAT** proveniente de Risco Biológico o avental utilizado segundo a literatura deverá possuir o **CA** (comunicado de aprovação do Ministério de Trabalho e Emprego).

Fonte: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/registrar-comunicacao-de-acidente-de-trabalho-cat>

8

A ANVISA através da **NOTA TÉCNICA N°04 2020 GVIMS-GGTES** em seus destaques menciona claramente que avental é um EPI.



## NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA N° 04/2020

**ORIENTAÇÕES PARA SERVIÇOS DE SAÚDE: MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE QUE DEVEM SER ADOTADAS DURANTE A ASSISTÊNCIA AOS CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2).**

**(atualizada em 08/05/2020)**

SERVIÇOS HOSPITALARES – continuação			
CENÁRIO	PESSOAS ENVOLVIDAS	ATIVIDADES	TIPO DE EPI OU PROCEDIMENTO
	Profissionais de saúde	Durante a assistência, sem procedimentos que possam gerar aerossóis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- higiene das mãos</li> <li>- óculos ou protetor facial</li> <li>- máscara cirúrgica</li> <li>- <b>avental</b></li> <li>- luvas de procedimento</li> <li>- manter uma distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas</li> </ul>
Quarto / Área / Enfermaria / Box de pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19		<p>→</p> Durante a realização de procedimentos que possam gerar aerossóis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- higiene das mãos</li> <li>- gorro descartável</li> <li>- óculos de proteção ou protetor facial</li> <li>- máscara N95/PPF2 ou equivalente</li> <li>- <b>avental</b></li> <li>- luvas de procedimento</li> </ul> Observação: Em áreas coletivas em que há procedimentos geradores de aerossóis é necessário a avaliação de risco quanto à indicação do uso máscara N95/PPF2 ou equivalente pelos outros profissionais dessa área, que não estão envolvidos diretamente com esse procedimento

Fonte: <https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/noticias/176-nota-tecnica-n-04-2020-gvims-ggtes-anvisa-atualizada>





# HOSPIDROGAS

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
"A MAIS COMPLETA"  
EMPRESA 100% CAPIXABA

• SOROS • AMPOLAGENS • MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO,  
HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO • SERINGAS • LUVAS DESCARTÁVEIS  
• EQUIPOS • SANEANTES E FARMÁCIA BÁSICA.

143  
P

Senhor Julgador, a ANVISA, ABNT e o Ministério do Trabalho através de guidelines internacionais vislumbraram a necessidade de comprovação de performance justo posto devido a irregularidades fabris existentes entre os modelos de aventais exististes. Para ser claro quanto a mística deste assunto é existente avental registrado pela ANVISA para ser utilizado em ambiente estético e alimentar sendo utilizado em ambiente de saúde. Essa é a grande necessidade de solicitar a comprovação de performance deste modelo de EPI.

Abaixo exemplo de produto que possui registro na ANVISA e contraindicado para procedimentos em ambiente de saúde.

9

Ficha técnica de avental fabricado em TNT fabricante Descarpack.



Número de registro na ANVISA



Cadastro Anvisa Avental de Procedimento Especial Descarpack: 10330660255  
Fabricante: Xiantao Fushi Protective Products Co. Ltd

### INDICAÇÃO DE USO

O Avental de Procedimento Especial Descarpack foi desenvolvido para proteção dos profissionais da saúde, em procedimentos não estéreis e não invasivos, tais como exames e curativos em procedimentos clínicos e laboratoriais.

➔ Nota: Recomenda-se que o Avental de Procedimento Especial Descarpack não seja utilizado em procedimentos onde haja contato com fluidos biológicos, uma

vez que o produto não possui barreira microbiológica adequada em virtude de sua gramatura e fechamento não hermético.

Senhor Julgador, a ANVISA proíbe a fabricação de materiais que exerçam a função de barreira microbiológica fabricados em TNT devido fechamento de não hermético. A matéria prima TNT não possui porosidade controlada facilitando a penetração de microrganismos.



# HOSPIDROGAS

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

"A MAIS COMPLETA"

EMPRESA 100% CAPIXABA

• SOROS • AMPOLAGENS • MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO,  
HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO • SERINGAS • LUVAS DESCARTÁVEIS  
• EQUIPOS • SANEANTES E FARMÁCIA BÁSICA.

Abaixo trecho extraído da RDC448.

**§ 4º É proibida a confecção de máscaras cirúrgicas com tecido de algodão, tricoline, TNT ou outros têxteis que não sejam do tipo "Nãotecido de uso odonto-médico- hospitalar" para uso pelos profissionais em serviços de saúde.**

Senhor Julgador, a legislação é clara. Analisando o **Art. 8º** ilustrado acima compreende-se que as vestimentas hospitalares **devem ser fabricadas em material não tecido para uso odonto-médico-hospitalar**, ou equivalente ser resistentes à penetração de fluidos transportados pelo ar (repelência a fluidos). A **§ 4º** acima proíbe a utilização de TNT na fabricação de máscaras e indica que seja utilizado **"Nãotecido de uso odonto-médico- hospitalar"**.

Mais que justo é solicitar que o avental a ser adquirido seja fabricado em SMS.

Avaliando as condições descritas solicitadas abaixo prova-se através dos entes federados desta nação que as exigências ali impostas não são isoladas ou restritivas e sim exigidas em lei conforme será comprovado em peça impugnatória.



MINISTÉRIO DA SAÚDE  
SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE  
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA/RJ

**MINISTÉRIO DA SAÚDE**

**HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2019**

(Processo Administrativo nº 33401.442811/2017-77)



# HOSPIDROGAS

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
"A MAIS COMPLETA"  
EMPRESA 100% CAPIXABA

• SOROS • AMPOLAGENS • MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO,  
HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO • SERINGAS • LUVAS DESCARTÁVEIS  
• EQUIPOS • SANEANTES E FARMÁCIA BÁSICA.

144  
P

6

AVENTAL PARA PROCEDIMENTO, MATERIAL NÃO TECIDO LAMINAL, MATERIAL RESPIRÁVEL, IMPERMEÁVEL A ÁGUA E ÁLCOOL, HIPOALERGÊNICO, SISTEMA DE AJUSTE POR DOIS PARES DE AMARRILHOS NAS COSTAS E CINTURA, MANGA LONGA, PUNHO EM MALHA CANELADA, GRAMATURA MÍNIMA 40 G/M2, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, DESCARTÁVEL. REGISTRO ANVISA, ATENDER A NR6; NR32 e ABNT 16693, ABNT NBR ISO 10993.

Fonte: <http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/Download/Download.asp?coduasg=250103&numprp=182019&modprp=5&bidbird=N>

11

Fonte: <https://www.sigapregao.com.br/app/pregao/250103/18/2019>

**Acima edital Federal ocorrido para avaliação de descrição.**

Observe que foi solicitado avental impermeável.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

## EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 031/2020

### 2 – DATA, LOCAL E HORA PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES

2.1 – A abertura dos envelopes se dará no dia 24 de Março de 2021 as 07:10 h



# HOSPIDROGAS

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
"A MAIS COMPLETA"  
EMPRESA 100% CAPIXABA

• SOROS • AMPOLAGENS • MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO,  
HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO • SERINGAS • LUVAS DESCARTÁVEIS  
• EQUIPOS • SANEANTES E FARMÁCIA BÁSICA

02	5.000	unid	<b>Avental Impermeável</b> – confeccionado em não tecido processo SMS, 100% <b>polipropileno, gramatura mínima 50gr/m<sup>2</sup></b> c/ tamanho mínimo 1,10m de comprimento, 0,80m de largura,	15,52	<b>92.600,00</b>
----	-------	------	---	-------	------------------

21

Endereço: Avenida Agenor Luiz Heringer nº 231 – CEP 29.980-000

			abertura parcial nas costas, atóxico, hipoalergênico p/ processo de limpeza e higienização c/ líquidos, c/ manga longa, c/ gola careca, acondicionado em material que garanta a integridade do produto, gravação na etiqueta numeração do CA, laudo VFE acima de 99% e laudos referente a NBR 16693 referente a gramatura comercializada. Deverá ser entregue unitário com informações na embalagem, referente ao dia, mês e ano de fabricação para rastreabilidade e controle de lote.		
03	1.000	Unid	<b>Avental Laminado para Expurgo</b> – Avental de segurança confeccionado em não tecido, de polipropileno e polietileno, mangas longas, punho com elástico, tiras na cintura. Gravação na etiqueta com número do CA, laudo VFE acima de 99%, e laudos referente a NBR 16693 referente a gramatura comercializada. Indicado para limpeza e higienização em locais com grande sujeira e contato direto com fluidos corporais e líquidos. Resistente a produtos químicos (menos solventes), óleos, graxas entre outros. <b>Impermeável, 50gr/m<sup>2</sup> laminado do lado exterior.</b>	29,32	<b>29.320,00</b>

12

Acima edital ocorrido a poucos dias município do Estado do Espírito Santo referente ao cumprimento de RDC, NR, comprovação da gramatura comercializada, origem do EPI e ANVISA.



Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário  
ESPIRITO SANTO  
Prefeitura Municipal de Pedro Canário

EDITAL

<b>PMPC</b>
Proc. Nº _____
Fls.: _____
Ass. _____

EDITAL

Pregão Eletrônico Nº 00002/2021 - Data: 09 de março de 2021 as 09:00 min  
Processo Nº 001967/2020

EDITAL DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº 001967/2020

Rua Alan Kardec, N°467, lote 162 quadra N°023, Bairro Divino Espírito Santo, CEP 29.107-240,  
Vila Velha ES. Tel. 027 3229-1000 e-mail [administrativo@hospidrogas-es.com.br](mailto:administrativo@hospidrogas-es.com.br)



# HOSPIDROGAS

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
"A MAIS COMPLETA"  
EMPRESA 100% CAPIXABA

• SOROS • AMPOLAGENS • MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO,  
HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO • SERINGAS • LUVAS DESCARTÁVEIS  
• EQUIPOS • SANEANTES E FARMÁCIA BÁSICA.

145  
P

Item	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade
00014	00012639	<b>AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA COM PUNHO DE ELÁSTICO - 30G/M2</b> <i>AVENTAL DESCARTÁVEL PARA PRECAUÇÃO DE CONTÁGIO- AVENTAL DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO, COMPOSTO DE 100% DE POLIPROPILENO, (SMS), RESISTENTE A FLUIDOS, CONFORTÁVEL, MALEÁVEL, TAMANHO 120 X 150 CM, GRAMATURA: 30 GR/M². APLICA-SE AOS PROCEDIMENTOS GERAIS DEVIDO A SUA RESISTÊNCIA A FLUIDOS, COM MANGA LONGA ELÁSTICO NOS PUNHOS, DE CORTE COMUM, FECHAMENTO COM TIRAS (ABERTURA TRASEIRA), FABRICADO EM NÃO TECIDO 100 % POLIPROPILENO (SMS).</i> <i>O ARREMATANTE DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO OBJETO E LAUDO REFERENTE A GRAMATURA COMERCIALIZADA, BFE, VFE, NBR 16693 E CA DO MTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</i>		UN	20.000
00016	00012591	<b>AVENTAL DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL MANGA LONGA - 50G/M2</b> <i>AVENTAL DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL MANGA LONGA -50G/M2</i> <i>AVENTAL MANGA LONGA / COM ELÁSTICO NO PULSO / IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO / 100% POLIPROPILENO, TRILAMINADO / GRAMATURA MÍNIMA 50 G/M2 / EFICIÊNCIA DE MÍNIMA DE 99%.</i> <i>O ARREMATANTE DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO OBJETO JUNTO COM CERTIFICADO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (CA) E LAUDOS DE IMPERMEABILIDADE, DE GRAMATURA COMERCIALIZADA.</i>		UN	10.000

13

Acima edital ocorrido a poucos dias município do Estado do Espírito Santo referente ao cumprimento de RDC, NR, comprovação da gramatura comercializada, origem do EPI e ANVISA.

▪ MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando da Aeronáutica  
NÚCLEO DO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS  
Código da UASG: 120629

▪ **Pregão Eletrônico Nº 00063/2019**  
**Objeto:** Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material para Clínicas Médicas.  
**Edital a partir de:** 05/02/2020 das 08:00 às 12:00 Hs e das 13:00 às 17:00 Hs  
**Endereço:** Av Guilherme Schell - 3950 - Fatima - Canoas (RS)  
**Telefone:** (0xx51) 34621146  
**Fax:** (0xx51)  
**Entrega da Proposta:** 05/02/2020 às 08:00Hs

Avental de procedimentos, descartável, não estéril, confeccionado em não tecido grau médico - SMS. Medida 120 x 155 cm. Gramatura 25g/m2. Barreira microbiana comprovada por laudos de Eficiência de filtração bacteriana, viral e norma ABNT NBR 16693:2018. Matéria Prima hipos alergênica e biocompatível comprovada por laudos de proteção cutânea conforme ABNT NBR ISO 10993:2013, ABNT NBR 16693:2018 e Gramatura. Manga longa com costura por solda ultrassônica e punha em elástico. Fixação através de amarrinhos nas costas e cintura. Apresentação individual. O Produto deve estar certificado pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE e Registro ANVISA.

**Fonte:** <http://www.comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/edital-120629-5-00063->

2019

Acima edital Federal ocorrido para avaliação de descrição.

Rua Alan Kardec, Nº467, lote 162 quadra Nº023, Bairro Divino Espírito Santo, CEP 29.107-240, Vila Velha ES. Tel. 027 3229-1000 e-mail [administrativo@hospidrogas-es.com.br](mailto:administrativo@hospidrogas-es.com.br)



# HOSPIDROGAS

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
"A MAIS COMPLETA"  
EMPRESA 100% CAPIXABA

• SOROS • AMPOLAGENS • MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO,  
HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO • SERINGAS • LUVAS DESCARTÁVEIS  
• EQUIPOS • SANEANTES E FARMÁCIA BÁSICA.



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

## FOLHA DE INFORMAÇÃO

REFERENTE: PREGÃO Nº 0008/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL

PROCESSO N.º: 1854.11.07.611.2019

- 1 - Laudos de Barreira Microbiana para filtração de Bactérias  $\geq$  90%;
- 2 - Resistência à penetração de líquidos;
- 3 - Resistência à tração – Seco e Úmido;
- 4 - Resistência ao Rasgo – Seco e Úmido;
- 5 - Laudos que confirme a gramatura licitada. ←
- 6 - Certificado de Aprovação – CA, conforme NR06/MTE aprovada pela Portaria nº 3.214/78 e Portaria nº 194 de 07/12/2010.

Em caso de não acolhimento dos pedidos roga-se que sejam apresentadas todas as razões técnicas e legais da dispensabilidade do cumprimento da Norma Brasileira vigente. Certos da vossa preocupação com a Segurança do Paciente e funcionários

### RESPOSTA:

Em resposta aos questionamentos de empresa interessada em participar da licitação acima mencionada, e com fundamento na resposta expedida pela Secretaria solicitante, informamos:

*Consideramos PROCEDENTE a solicitação de retificação do descritivo do LOTE 04, com a finalidade de cumprimento da Norma Brasileira vigente, ABNT NBR 16693.*

Fonte: <http://arquivos.camacari.ba.gov.br/compras/1003200103534382321.pdf>

Acima decisão de determinado município do Estado da Bahia referente ao cumprimento de RDC, NR e comprovação da gramatura comercializada, origem do EPI e ANVISA.



# HOSPIDROGAS

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
"A MAIS COMPLETA"  
EMPRESA 100% CAPIXABA

• SOROS • AMPOLAGENS • MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO,  
HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO • SERINGAS • LUVAS DESCARTÁVEIS  
• EQUIPOS • SANEANTES E FARMÁCIA BÁSICA.

146  
7



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

## Memorando Interno 033/2020

15

**Data:** 28/08/2020

**Para:** Secretaria de Saúde - A/C Ester Ruby e Andrea Grando

**C/C** Paulo Marcelo Scheid – Pregoeiro

**De:** Departamento de Vigilância Sanitária - Epidemiologia

**Ref.:** Solicitação de parecer técnico

Em resposta a solicitação apresentada pelo Pregoeiro Paulo Marcelo Scheid acerca da impugnação do Edital – Pregão Eletrônico n.º 134, apresentado pela empresa JULIANA ELIS SUTIL E CIA LTDA, CNPJ 30.274.171/0001-70, temos a relatar que:

7. Orienta-se ao pregoeiro, que no edital acrescente ou altere os campos "Com registro ANVISA" para "Desejável Registro na ANVISA ou laudo de conformidade que atenda ao disposto na RDC 379/2020 e demais normas aplicáveis" das exigências dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI's.

Heril Daniel da Silva

Diretor do Dep. Mun. Vigilância Sanitária

Alan Muller Nizioi

Enfermeiro – Coren/PR 364.941

Fiscal Sanitário Port. 1649/2019



# HOSPIDROGAS

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

"A MAIS COMPLETA"

EMPRESA 100% CAPIXABA

• SÓRDOS • AMPOLAGENS • MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO • SERENBAR • LUVAS DESCARTÁVEIS • EQUIPOS • SANEANTES E FARMÁCIA BÁSICA.

Fonte: <http://uniaodavitoria.pr.gov.br/wp-content/uploads/girafa-licitacoes/MEMORANDO%20184%20-2020%20e%20Parecer%20T%C3%A9cnico%20-%20Ref.%20impugna%C3%A7%C3%A3o.pdf>

Acima decisão de determinado município do Estado do Paraná referente ao cumprimento de RDC, NR, comprovação da gramatura comercializada, origem do EPI e ANVISA.



EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.747/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020

03	AVENTAL DESCARTÁVEL COM FECHAMENTO PARA TRAZ OU PARA FRENTE, COM MANGA, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO. TAMANHO 120 X 150CM, GRAMATURA 30GR/M². AMPLAMENTE UTILIZADA EM CLÍNICA, HOSPITAL, SALÃO DE BELEZA, DERMATOLOGIA, ÁREA DA ESTÉTICA, SERVIÇOS DE SAÚDE, INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA, REFEITÓRIOS E SERVIÇOS EM GERAL QUE NECESSITEM DE PROTEÇÃO DE CONTATO. APRESENTAR NO MOMENTO DO CERTAME CA DO MTE, LAUDO VFE, BFE, LAUDOS DE ACORDO COM A NBR 16693.
----	--

Acima decisão de determinado município do Estado do Paraná referente ao cumprimento de RDC, NR, comprovação da gramatura comercializada, origem do EPI e ANVISA.

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE</b> Av. Evandi Américo Comareta, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - ES - Cep: 29.375-000 Modalidade/Nº: Pregão Presencial Nº 000036/2020      Processo: 001867/2020 Abertura: 27/07/2020 12:30      Expedição: 13/07/2020
--	---

Lote		CAPOTE DESCARTÁVEL ESTERIL MODELO CIRURGICO		
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade
00035	00038821	CAPOTE DESCARTÁVEL ESTERIL MODELO CIRURGICO - Capote descartável, para procedimento, estéril, com repelência mesmo sob pressão, confeccionado em 100% polipropileno triaminado, processo SMS, com gramatura mínima de 40 g/m², com manga longa e punho de elástico, com ribana, largura aproximada 1,20 a 1,40m com 1,50m de comprimento. <u>O produto deverá apresentar no momento do certame laudos referentes a biocompatibilidade da matéria prima fabril NBR 10993 e laudos condizentes a gramatura comercializada (NBR16064, BFE, VFE e CA do MTE).</u>	UND	800,0





# HOSPIDROGAS

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
"A MAIS COMPLETA"  
EMPRESA 100% CAPIXABA

• SOROS • AMPOLAGENS • MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO,  
HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO • SERINGAS • LUVAS DESCARTÁVEIS  
• EQUIPOS • SANEANTES E FARMÁCIA BÁSICA.

147  
P

Acima edital ocorrido a poucos dias município do Estado do Espírito Santo referente ao cumprimento de RDC, NR, comprovação da gramatura comercializada, origem do EPI e ANVISA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

17

EDITAL  
Pregão Eletrônico Nº 000026/2020 Data: 30/09/2020 08:00  
Processo Nº: 090515/2020

EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 026/2020  
(Processo Administrativo n.º 090515/2020)  
Edital Retificado

## 9 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:

9.2.3 - Laudo comprobatório de BFE (Laudo de Eficiência de Filtração Bacteriana) e VFE (Laudo de Eficiência de Filtração Viral), para o lote 01;

9.2.4 - Norma Brasileira Regulamentadora (NBR) 16693, para o lote 01 e;

9.2.5 - Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho, para o lote 01.

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade
00001	00001	00052799	AVENTAL DE PROCEDIMENTO MANGA LONGA avental descartável para procedimentos de saúde, confeccionado em não tecido, composto de 100% de polipropileno, (sms) resistente a fluidos, confortável, maleável, contendo no mínimo tamanho de 1,20 x 1,50 e gramatura de 30 g/m². aplica-se aos procedimentos gerais devido a sua resistência a fluidos, com manga longa, e decote comum, fechamento com tiras (abertura traseira).		UN	100.000

Acima edital ocorrido a poucos dias município do Estado do Espírito Santo referente ao cumprimento de RDC, NR, comprovação da gramatura comercializada, origem do EPI e ANVISA.



# HOSPIDROGAS

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
"A MAIS COMPLETA"  
EMPRESA 100% CAPIXABA

• SOROS • AMPOLAGENS • MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO  
HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO • SERINGAS • LUVAS DESCARTÁVEIS  
• EQUIPOS • SANEANTES E FARMÁCIA BÁSICA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 031/2020

MINUTA DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 031/2020

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 031/2020

## 2 – DATA, LOCAL E HORA PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES

2.1 – A abertura dos envelopes se dará no dia 24 de Março de 2021 as 07:10 h na sala de sessões da Câmara Municipal de Pinheiros, localizada à Av. Agenor Luiz Heringer, 297 – Centro – Pinheiros – ES.

ITEM	QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS
01	20.000	Unid	<p><b>Avental descartável manga longa</b> – para precaução de contágio. Avental descartável confeccionado em não tecido, composto de 100% de polipropileno SMS. Resistente a fluidos, confortável, maleável. Tamanho 120x150cm, <b>gramatura mínima 30gr/m<sup>2</sup>, impermeável.</b> Aplica-se aos procedimentos gerais devido a sua resistência a fluidos. <b>Com manga longa, elástico nos punhos, decote comum, fechamento com tiras (abertura traseira).</b> Embalado individualmente.</p> <p><u>Enviar junto a proposta laudos referentes a gramatura comercializada BFE, VFE, CA do TEM e laudos da NBR 10993 (referente a qualidade da matéria prima) e NBR 16693.</u></p>

Acima edital ocorrido a poucos dias município do Estado do Espírito Santo referente ao cumprimento de RDC, NR, comprovação da gramatura comercializada, origem do EPI e ANVISA.



# HOSPIDROGAS

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
"A MAIS COMPLETA"  
EMPRESA 100% CAPIXABA

• SOROS • AMPOLAGENS • MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO,  
HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO • SERINGAS • LUVAS DESCARTÁVEIS  
• EQUIPOS • SANEANTES E FARMÁCIA BÁSICA.

143  
P



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI

Estado do Espírito Santo

19

EDITAL

Pregão Presencial Nº 000013/2020

## PREÂMBULO

Prefeitura Municipal de Muqui  
Comissão Municipal de Licitação  
Rua Satyro França, 95, Centro  
Muqui - ES - CEP 29480-000  
Tel/Fax: (28) 3554-1456/1771  
EDITAL DE PREGÃO Nº 000013/2020

00022	1	<p>Lote 00022 AVENTAL procedimento hospitalar material: não tecido sms, 100% polipropileno uso descartável manga longa tamanho grande gramatura 30 g/m<sup>2</sup> fechamento: par de amarrilhos costas e cintura esterilidade: não estéril, embalagem individual em saco plástico transparente rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, número lote e série, condições de armazenamento e demais instruções conforme resolução rdc n° 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alterações posteriores, características adicionais: manga e punho com elástico, sistema de ajuste e fixação através de dois pares de amarrilhos nas costas e cintura, <u>deverá no momento do certame apresentar laudo de biocompatibilidade de acordo com a nbr 10993, laudos técnicos referente a nbr 16693, certificado ca da norma nr 6 – ministério do trabalho e emprego – tem, barreira microbiana comprovada através de laudos bfe e vfe</u></p>
-------	---	---

Acima edital ocorrido a poucos dias município do Estado do Espírito Santo referente ao cumprimento de RDC, NR, comprovação da gramatura comercializada, origem do EPI e ANVISA.



# HOSPIDROGAS

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

"A MAIS COMPLETA"

EMPRESA 100% CAPIXABA

• SOROS • AMPOLAGENS • MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO,  
HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO • SERINGAS • LUVAS DESCARTÁVEIS  
• EQUIPOS • SANEANTES E FARMÁCIA BÁSICA.



Pregão Eletrônico 87/2016  
Processo 33409.000658/2016-53



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA SAÚDE  
SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE  
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA

20

## 8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.8. Para os itens 10, 11 são necessários à apresentação de ensaios comprovando a eficiência da Barreira Bacteriana, a resistência a rasgo (seco e úmido) e a resistência a rasgo a tração (seco e úmido) de acordo com ABNT 16064:2012. Para o item 12 são necessários à apresentação de Laudos de eficiência de filtração bacteriana (BFE), eficiência de filtração viral (UFE) e ABNT - NBR 16064. Assim como Certificado de Aprovação para Risco Químico (MTE).

10	CAPOTE CIRURGICO ESTERIL, USO HOSPITALAR, NAO TECIDO, MANGAS LONGAS, COM BOA FLEXIBILIDADE, COSTURAS REFORÇADAS OU SELADAS EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, DESCARTAVEL E QUE APRESENTE ENSAIOS COMPROVANDO A BARREIRA BACTERIANA 45G/M2 COM REFORÇO NA REGIÃO TORÁXICA E MEMBROS, A DENSIDADE DE DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS, A FLAMABILIDADE, A REPELÊNCIA A LÍQUIDOS, A RESISTÊNCIA A RASGO (SECO E UMIDO) E A RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (SECO E UMIDO) DE ACORDO COM ABNT 16064:2012. TAMANHO G.	UNIDADE	22.000
11	CAPOTE CIRURGICO ESTERIL, USO HOSPITALAR, NAO TECIDO, MANGAS LONGAS, COM BOA FLEXIBILIDADE, COSTURAS REFORÇADAS OU SELADAS EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, DESCARTAVEL E QUE APRESENTE ENSAIOS COMPROVANDO A BARREIRA BACTERIANA, 45G/M2 COM REFORÇO NA REGIÃO TORÁXICA E MEMBROS, A DENSIDADE DE DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS, A FLAMABILIDADE, A REPELÊNCIA A LÍQUIDOS, A RESISTÊNCIA A RASGO (SECO E UMIDO) E A RESISTÊNCIA A RASGO A TRAÇÃO (SECO E UMIDO) DE ACORDO COM ABNT 16064:2012. TAMANHO GG.	UNIDADE	4.000

Acima edital Federal ocorrido referente ao cumprimento de RDC, NR, comprovação da gramatura comercializada, origem do EPI e ANVISA.

Convidamos esta ilustre instituição que avalie os editais acima, pois são claros em solicitar que o participante apresente laudos referentes a gramatura comercializada justo posto que gramatura é a grossura do avental

Rua Alan Kardec, N°467, lote 162 quadra N°023, Bairro Divino Espírito Santo, CEP 29.107-240, Vila Velha ES. Tel. 027 3229-1000 e-mail [administrativo@hospidrogas-es.com.br](mailto:administrativo@hospidrogas-es.com.br)



# HOSPIDROGAS

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
"A MAIS COMPLETA"  
EMPRESA 100% CAPIXABA

• SOROS • AMPOLAGENS • MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO,  
HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO • SERINGAS • LUVAS DESCARTÁVEIS  
• EQUIPOS • SANEANTES E FARMÁCIA BÁSICA.

149  
P

comercializado. Existem diversas gramaturas de aventais. Um avental com gramatura de 50g/m<sup>2</sup> poderá ser menos eficaz que um avental de 20g/m<sup>2</sup> devido a sua porosidade ser mais densa.

Abaixo exemplo do registro da ANVISA do Fabricante Winner. Observe que a gramatura inicial fabril deste fabricante se inicia em 25g/m<sup>2</sup> indo até 75g/m<sup>2</sup>.

Consultex - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

21

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA		
CNPJ	05.421.585/0001-37	Autorização	8.02.019-6
Produto	JALECO/AVENTAL/CAPOTE DESCARTÁVEL SMS WINNER		

Modelo Produto Médico

- ALTURA: 152-158

158-164

164-170

170-176

176-182

182-188

188-194. CIRCUNFERÊNCIA DO PEITO OU TÓRAX: 76-80; 80-84; 84-88; 88-92; 92-96; 96-100; 100-104; 104-108; 108-112; 112-116; 116-120; 120-124. GRAMATURA (g/m<sup>2</sup>): 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. CORES: branco, azul, verde e amarela.

↑

Face a ausência de determinados parâmetros que compreenderão adquirir produto eu atenda aos princípios básicos da ANVISA, ABNT e Ministério do Trabalho e Emprego está empresa como termo sugerido adoção da descrição abaixo para aquisição do item com performance dentro da legislação vigente. Observe **Senhor Julgador** que a descrição abaixo é extraída de órgãos federais. Um assunto ainda não abordado quanto as circunstancias meritorias acima



destacadas é a fabricação de aventais utilizando matéria prima reciclada. A iatrogenia é um óbice resolvida com adoção de parâmetros indicados pela ANVISA através da ABNT. A NBR10993 elencada em editais federais, estaduais e municipais foi elaborada como norte técnico na aquisição de aventais. O comércio de aventais é um ramo milionário da indústria de correlatos. Fabricantes utilizam matéria prima reciclável com baixa qualidade no intuito de baratear seu procedimento fabril. A NBR 10993 fornece subsídio através de sua estrutura funcional onde o responsável pela comercialização de determinado avental deverá através de laudos comprovar se a matéria prima empregada na fabricação é biocompatível a utilização humana.

**Senhor julgador**, avalie os discricionários acima. Eminente que em sua totalidade mencionam preocupação quanto a biocompatibilidade da matéria prima a ser utilizada em procedimentos envolvendo seres humanos.

RDC 448 é clara quando solicita:

**Art. 4°** O fabricante ou importador é responsável por garantir a qualidade, a segurança e a eficácia dos produtos fabricados e importados em conformidade com esta Resolução.

**§ 2°** As empresas devem garantir a rastreabilidade dos produtos fabricados ou importados e permitir a identificação dos responsáveis pela comercialização.

**Abaixo descritivo sugerido para o item 03, 04 e 05 a ser retificado.**

AVENTAL DESCARTÁVEL SMS IMPERMEÁVEL COM FECHAMENTO PARA TRAZ OU PARA FRENTE, COM MANGA. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO. TAMANHO 120 X 150CM, GRAMATURA 50GR/M<sup>2</sup>. AMPLAMENTE UTILIZADA EM CLÍNICA, HOSPITAL, SERVIÇOS DE SAÚDE, APRESENTAR LAUDO REFERENTE A GRAMATURA COMERCIALIZADA DO VFE, BFE, LAUDOS DE ACORDO COM A NBR 16693 E NBR 10993(BIOLÓGICA) E CA DO MTE.



# HOSPIDROGAS

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
"A MAIS COMPLETA"  
EMPRESA 100% CARIXABA

• SOROS • AMPOLAGENS • MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO,  
HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO • SERINGAS • LUVAS DESCARTÁVEIS  
• EQUIPOS • SANEANTES E FARMÁCIA BÁSICA.

150  
P

Caso não seja aceito as razões acima mencionadas solicitamos  
resposta técnica do responsável pela análise de julgamento.

Temos em que

Pede Deferimento

Vila Velha, 14 de maio de 2021.

35.997.345/0001-46  
HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSP. LTDA  
Rua Alan Kardec, nº 467  
Divino Espírito Santo - CEP: 29.107-240  
Vila Velha - ES  
TEL.: (27) 3229-1000

23

CEO empresa Hospidrogas

Caso ocorrer digitação errônea e esta prefeitura pretenda adquirir avental de procedimento de precaução de contato referente aos itens 03 e 04 basta extrair a palavra impermeável e indicar a gramatura  $30\text{g/m}^2$ . Está é a gramatura mínima aceitável pela ANVISA quanto a aquisição de avental de procedimento.

Abaixo indicação de descrição para os itens 03 e 04

AVENTAL DESCARTÁVEL PARA PRECAUÇÃO DE CONTATO FABRICADO EM SMS COM FECHAMENTO PARA TRAZ OU PARA FRENTE, COM MANGA. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO. TAMANHO 120 X 150CM, GRAMATURA 30GR/M<sup>2</sup>. AMPLAMENTE UTILIZADA EM CLÍNICA, HOSPITAL, SERVIÇOS DE SAÚDE, APRESENTAR LAUDO REFERENTE A GRAMATURA COMERCIALIZADA DO VFE, BFE, LAUDOS DE ACORDO COM A NBR 16693 E NBR 10993(BIOPATIBILIDADE) E CA DO MTE.

Abaixo indicação de descrição para os itens 05

AVENTAL DESCARTÁVEL SMS IMPERMEÁVEL COM FECHAMENTO PARA TRAZ OU PARA FRENTE, COM MANGA. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO. TAMANHO 120 X 150CM, GRAMATURA 50GR/M<sup>2</sup>. AMPLAMENTE UTILIZADA EM CLÍNICA, HOSPITAL, SERVIÇOS DE SAÚDE, APRESENTAR LAUDO REFERENTE A GRAMATURA COMERCIALIZADA DO VFE, BFE, LAUDOS DE ACORDO COM A NBR 16693 E NBR 10993(BIOPATIBILIDADE) E CA DO MTE.